

2026

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Blocos de concreto, canaletas, pavers e pisos

RESISTÊNCIA CERTIFICADA

PAVERS · BLOCOS · CANALETAS

WhatsApp (67) 99664-4777



BLOCO DE CONCRETO QUE AGUENTA A OBRA INTEIRA

A Durabloc fabrica blocos estruturais e de vedação, canaletas, pavers e pisos de concreto com resistência controlada. Atendemos construtoras, engenheiros, lojas de material de construção e quem está construindo a própria casa.

Bloco de concreto parece tudo igual até chegar na obra. A diferença aparece na resistência, na medida e na quebra durante o assentamento. Por isso cada lote é ensaiado e a resistência vem declarada na etiqueta.

Os blocos estruturais e de vedação são produzidos observando os requisitos da ABNT NBR 6136, norma que define os critérios técnicos para blocos vazados de concreto destinados à alvenaria.



RESISTÊNCIA CERTIFICADA

Blocos ensaiados e com a resistência declarada na etiqueta.



TAMANHO PADRONIZADO

Medida dentro da tolerância da norma, parede alinhada.



ENTREGA PROGRAMADA

Data e volume combinados e cumpridos.



CONFORMIDADE TÉCNICA

Blocos produzidos conforme a ABNT NBR 6136.

COMO PEDIR

1

Mande produto, quantidade aproximada e cidade da entrega pelo WhatsApp.

2

Respondemos em horário comercial com valor unitário, frete e data de entrega.

3

Confirmou o pedido, a carga sai na data marcada.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Para paredes sem função estrutural: divisórias internas, fechamentos e muros.
Blocos de 3 MPa, leves e rápidos de assentar, com meio bloco para arremates e canaleta para cintas e vergas.

PRODUTO	TIPO	LARGURA (CM)	ALTURA (CM)	COMPRIMENTO (CM)	RESISTÊNCIA (MPA)	REND./M ²
Bloco	Vedação	9	19	39	3	12,5
Meio bloco	Vedação	9	19	19	3	Complemento
Bloco	Vedação	14	19	39	3	12,5
Canaleta U	Vedação	9	19	39	Sob consulta	Complemento




**BLOCO DE VEDAÇÃO
09X19X39CM**

09 x 19 x 39 cm
3 MPa



**MEIO BLOCO DE VEDAÇÃO
09X19X19CM**

09 x 19 x 19 cm
3 MPa



**BLOCO DE VEDAÇÃO
14X19X39CM**

14 x 19 x 39 cm
3 MPa



CANALETA U 09X19X39CM

09 x 19 x 39 cm

ALVENARIA ESTRUTURAL

Para paredes que sustentam a edificação. Blocos disponíveis de 4 a 10 MPa conforme o projeto, na família de 14cm com comprimentos de 29, 34, 39 e 54cm para modulação, mais meios blocos e canaletas. Informe a resistência exigida pelo engenheiro no orçamento.

PRODUTO	TIPO	LARGURA (CM)	ALTURA (CM)	COMPRIMENTO (CM)	RESISTÊNCIA (MPA)	REND./M²
Bloco	Estrutural	14	19	29	4 a 10	16,7
Bloco	Estrutural	14	19	34	4 a 10	14,3
Bloco	Estrutural	14	19	39	4 a 10	12,5
Bloco	Estrutural	14	19	54	4 a 10	9,1
Meio bloco	Estrutural	14	19	19	4 a 10	Complemento
Meio bloco	Estrutural	19	19	19	4 a 10	Complemento
Canaleta U	Estrutural	14	19	39	Sob consulta	Complemento
Canaleta U	Estrutural	19	19	39	Sob consulta	Complemento



**BLOCO ESTRUTURAL
14X19X29CM**

14 x 19 x 29 cm
4 a 10 MPa



**BLOCO ESTRUTURAL
14X19X34CM**

14 x 19 x 34 cm
4 a 10 MPa



**BLOCO ESTRUTURAL
14X19X39CM**

14 x 19 x 39 cm
4 a 10 MPa



**BLOCO ESTRUTURAL
14X19X54CM**

14 x 19 x 54 cm
4 a 10 MPa



**MEIO BLOCO ESTRUTURAL
14X19X19CM**

14 x 19 x 19 cm
4 a 10 MPa



**MEIO BLOCO ESTRUTURAL
19X19X19CM**

19 x 19 x 19 cm
4 a 10 MPa



CANALETA U 14X19X39CM

14 x 19 x 39 cm








CANALETA U 19X19X39CM

19 x 19 x 39 cm

04 PAVIMENTAÇÃO

Pavers intertravados e piso sextavado para calçadas, garagens, pátios, ruas e áreas externas. Modelos convencionais em Fck 35 MPa e versões drenantes que deixam a água passar para o solo.

PRODUTO	MODELO	APLICAÇÃO	ESPESSURA (CM)	LARGURA (CM)	COMPRIMENTO (CM)	FCK (MPA)	COR	REND./M²
Paver	H6	Convencional	6	10	20	35	Natural	50
Paver	H8	Convencional	8	10	20	35	Natural	50
Paver	H8	Drenante	8	10	20	Sob consulta	Cinza escuro	50
Paver	Unistein 16 faces	Convencional	6	11	22,5	35	Natural	40
Paver	Unistein 16 faces	Convencional	8	11	22,5	35	Natural	40
Paver	Unistein 16 faces	Drenante	8	11	22,5	Sob consulta	Cinza escuro	40
Piso	Sextavado	Convencional	8	25	25	35		18,5



DADOS TÉCNICOS E ORIENTAÇÕES

QUAL RESISTÊNCIA USAR

Quem define é o engenheiro do projeto. Os mais comuns em residências são 4 e 6 MPa. Prédios e galpões costumam pedir 8 ou 10 MPa. Bloco de vedação não sustenta estrutura: se o projeto pede MPa, é bloco estrutural.

RENDIMENTO POR M²

Bloco de 39cm de comprimento: cerca de 12,5 por m² de parede. Paver 10x20cm: 50 por m². Piso sextavado: cerca de 18,5 por m². Valores aproximados, sem perdas e considerando junta de 1cm nos blocos.

MEIO BLOCO E CANALETA

O meio bloco entra como complemento para amarração de cantos e arremates, sem cortar bloco inteiro. A canaleta U recebe a armadura e o graute de cintas, vergas e contravergas sem fôrma de madeira.

PAVERS DRENANTES

Indicados para estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade. Fornecidos na cor cinza escuro. Consulte a resistência disponível no orçamento.

USO INDICADO

Bloco de Vedação 09x19x39cm	Divisórias internas, fechamentos e muros
Bloco de Vedação 14x19x39cm	Divisórias internas, fechamentos e muros
Bloco Estrutural 14x19x29cm	Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm
Bloco Estrutural 14x19x34cm	Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm
Bloco Estrutural 14x19x39cm	Alvenaria estrutural, onde a parede sustenta a edificação
Bloco Estrutural 14x19x54cm	Alvenaria estrutural: modulação e amarração de paredes na família de 14cm
Paver H6 06x10x20cm	Calçadas, garagens e áreas de tráfego leve
Paver H8 08x10x20cm	Pátios, ruas e áreas de tráfego pesado
Paver Drenante H8 08x10x20cm	Estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade
Paver Unistein 16 Faces 06x11x22,5cm	Calçadas, garagens e áreas de tráfego leve
Paver Unistein 16 Faces 08x11x22,5cm	Pátios, ruas e áreas de tráfego pesado
Paver Drenante Unistein 16 Faces 08x11x22,5cm	Estacionamentos, condomínios e projetos com exigência de permeabilidade
Piso Sextavado 8x25x25cm	Calçadas, praças e áreas externas

PEÇA SEU ORÇAMENTO

Aponte a câmera para o QR code e abra a conversa no WhatsApp com a gente. Ou acesse o site e veja a ficha completa de cada produto.



ORÇAMENTO PELO WHATSAPP

(67) 99664-4777



CATÁLOGO ONLINE

durabloc.com.br/catalogo



endereço a definir, cidade a definir, UF
Atendimento de segunda a sexta, horário a definir
CNPJ 00.000.000/0000-00

